



## Istruzione 1/2012 della ECom

### Differenze di copertura degli anni precedenti

19 gennaio 2012 / 13.6.2013<sup>1</sup>

---

#### 1. Premessa

Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (cfr. art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI).

Coperture in eccesso ottenute in passato devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità (cfr. art. 19 cpv. 2 OAEI). Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi.

#### 2. Calcolo delle differenze di copertura degli anni precedenti

Nel quadro della presa in conto delle differenze di copertura degli anni precedenti, vengono compensate le differenze tra i costi computabili e i ricavi realizzati in un dato periodo di calcolo.

Si tiene conto in particolare delle differenze

- a) risultanti dagli scarti tra la struttura quantitativa pianificata e quella effettiva,
- b) risultanti dallo scarto tra i costi pianificati e quelli effettivi,
- c) rilevate nel quadro di una verifica effettuata dalla ECom o
- d) riconducibili al fatto che gli effetti particolari con ripercussione sui costi non sono stati rilevati interamente in un periodo di calcolo, in modo da non fare subire alle tariffe importanti variazioni da un anno all'altro.

Il calcolo dev'essere effettuato per ogni esercizio contabile. La presa in conto dell'importo da saldare, di un dato esercizio contabile, avviene nel quadro del calcolo dei costi relativo all'esercizio contabile susseguente. Le differenze di copertura devono essere determinate conformemente alla versione a quel momento valida dei questionari risp. del documento "Contabilità analitica (calcolo dei costi)" (cfr. allegati); i contributi importanti vanno suddivisi fra tre periodi di calcolo di regola susseguenti. Gli importi da saldare devono essere ripartiti tra i singoli livelli di rete. Una ripartizione adeguata presuppone che si tenga conto delle differenze di copertura al livello di rete nel quale esse sono state rilevate. Inoltre, la società nazionale di rete calcola le differenze di copertura per le prestazioni di servizio relative al sistema.

<sup>1</sup> Il questionario „Differenze di copertura DS\_2“ riguardava solo Swissgrid. Nel frattempo si è proceduto ad una forma più adeguata del conteggio. Il questionario è pertanto stato stralciato dall'istruzione.



Il saldo calcolato in base al questionario dev'essere remunerato al tasso d'interesse valido a quel momento (per la rete, cfr. Istruzione della EICOM "Calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio"). È determinante il tasso d'interesse valido nell'anno in cui vengono calcolate le differenze di copertura.

Allegati: Questionario DN\_2  
Questionario DE\_2